

Dezinfekční plán Ordinace

PLOCHY – podlahy, stěny, obklady, nábytek, dveře, kliky, vozíky, stolky, odpadkové koše, vyšetřovací lehátka ...

<i>Prostředek</i> <i>Četnost</i>	<i>Koncentrace</i> <i>Expozice</i>	<i>Účinnost</i>	<i>Účinná látka</i>
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------

Pravidelný úklid

BACTILYSINE Sudý měsíc	0,25% (20 ml do 8 l vody) 15 min.	A,B,T,M,V	Polyalkylaminy
---------------------------	--------------------------------------	-----------	----------------

SURFALYSE SF Lichý měsíc	0,25% (20 ml do 8 l vody) 5 min.	A,B,V	KAS + aldehydy
-----------------------------	-------------------------------------	-------	----------------

Velký úklid

SANICID D.D.I. 1x měsíčně	0,5% (40 ml do 8 l vody) 15 min.	A,B,V	Stabilní kysličníky
------------------------------	-------------------------------------	-------	---------------------

POSTŘIK – malé plochy, převazové vozíky, stolky, vyšetřovací lehátka, tonometry ...

<i>Prostředek</i> <i>Četnost</i>	<i>Koncentrace</i> <i>Expozice</i>	<i>Účinnost</i>	<i>Účinná látka</i>
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------

NOVOSPRAY Podle potřeby do zaschnutí	k použití – roztok	A,B,T,M,V	Alkohol + KAS
---	--------------------	-----------	---------------

PULVISPRAY SF Podle potřeby do zaschnutí	k použití - roztok	A,B,T,M,V	Alkohol + aldehydy
---	--------------------	-----------	--------------------

OHNISKOVÁ DEZINFEKCE - stoly, parapety, koše, kliky, dveře, nábytek, omyvatelné stěny, vozíky, sanitární zařízení ...

<i>Prostředek</i> <i>Četnost</i>	<i>Koncentrace</i> <i>Expozice</i>	<i>Účinnost</i>	<i>Účinná látka</i>
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------

BACTILYSINE Podle potřeby 15 min.	0,5% (40 ml do 8 l vody)	A,B,T,M,V	Polyalkylaminy
--------------------------------------	--------------------------	-----------	----------------

NÁSTROJE – z kovu, plastu, gumy, teploměry ...

<i>Prostředek</i> <i>Četnost</i>	<i>Koncentrace</i> <i>Expozice</i>	<i>Účinnost</i>	<i>Účinná látka</i>
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------

Dekontaminace

INSTRUZYME po použití	0,4% (20 g do 5 l vody) 15 min.	A,B,T,M,V	Enzymy + EDTA
--------------------------	------------------------------------	-----------	---------------

AMPHOLYSINE + po použití	0,5% (25 ml do 5 l vody) 15 min.	A,B,T,M,V	Biguanid + KAS
-----------------------------	-------------------------------------	-----------	----------------

KŮŽE, SLIZNICE, OTEVŘENÉ RÁNY, VÝPLACHY

<i>Prostředek</i>	<i>Koncentrace</i>	<i>Účinnost</i>	<i>Účinná látka</i>
<i>Četnost</i>	<i>Expozice</i>		

Kůže, pokožka

MANURUB	k použití – roztok	A,B,V	Fenoxyetanol+glykol
Před vpichy a odběry krve	potřít a nechat působit		

Sliznice, otevřené rány, výplachy

DERMACYN	k použití – roztok	A,B,C,V	Superoxidovaný roztok
Podle potřeby	potřít otevřenou ránu, udělat obklad nebo výplach a nechat působit		

RUCE – mytí rukou a regenerace pokožky

<i>Prostředek</i>	<i>Koncentrace</i>	<i>Účinnost</i>	<i>Účinná látka</i>
<i>Četnost</i>	<i>Expozice</i>		

Hygienická dezinfekce rukou

Dezinfekční mýdlo:

PÉTERS DOUX	namydřit, vetřít, opláchnout	A,V	Kokamidy+glycerin
Podle potřeby	30 sek.		

Dezinfekční prostředek

MANURUB GEL	3 ml vtírat do zaschnutí	A,B,V	Kyselina kaprylová
Podle potřeby	30 sek. NEOPLACHOVAT		

BACTIMAINS GEL	3 ml vtírat do zaschnutí	A,B,V	Stabilní kysličníky
Podle potřeby	30 sek. NEOPLACHOVAT		

Chirurgická dezinfekce rukou

Dezinfekční mýdlo:

PÉTERS DOUX	namydřit, vetřít, opláchnout	A,V	Kokamidy+glycerin
Podle potřeby	30 sek.		

Dezinfekční prostředek

MANURUB	3 ml vtírat do zaschnutí	A,B,V	Fenoxyetanol+glykol
Podle potřeby	30 sek. NEOPLACHOVAT		

Rychlá dezinfekce rukou

Dezinfekční ubrousky:

ASEPTIL	ubrouskem otírat ruce	A,B,V,T	Alkohol + KAS
Podle potřeby	30 sek. NEOPLACHOVAT		

Regenerace pokožky

ISOLEX PROMAINS	vtírat regenerační krém		Alantoin+25 reg. látek
Podle potřeby			

DEZINFEKCE RUKOU PODLE ČSN EN 1499 A ČSN EN 1500

